采购公告

达州市公共交通有限公司现需采购788套公交车发动机机舱灭火装置，公告如下。

一、采购项目基本情况

（一）采购方名称：达州市公共交通有限公司

（二）采购项目名称：公交车发动机机舱灭火装置采购项目

项目：（项目编号：SWUEECG202642357）

（三）采购方涉及车辆数量：269台

二、采购要求及其规格要求

项目预算采购限价：13.4万元（170元/套）。

三、中选规则

（一）发布信息公告

本次采购公告期为自公告发布之日起3个工作日，从2026年8月 14 日09:00至2026年8月 18 日17:00（北京时间）。在采购公告期内，由达州市公共交通有限公司在西南联合产权交易所（https://dz.swueecg.com/#/index）接受意向供应商报名；在公告结束后（即报名结束后），由达州市公共交通有限公司负责审核报名材料。

（二）选择供应商方式

公告期满，如征集到3家及3家以上意向供应商，则通过网络竞价的方式，价低者中；竞价期间，至少需要3家供应商做出有效报价，否则此次采购无效。

若成交人以资金、技术、服务期限等非正当理由放弃成交的，采购人可以选择确定排在成交人之后第一位的成交候选人成交（以最后一轮的竞价作为依据，判断最终成交排名，以此类推）或重新组织竞价。

（三）对供应商的相关要求

1.供应商应亲自参与竞价且务必注意网络竞价系统登录账号和密码的保密。凡使用其账号所进行的一切行为（包括但不限于报名、报价等），均视为供应商亲自办理，报价与交易结果等均由供应商承担全部责任。

2.供应商应在正式竞价会开始前，登录西南联交所招采平台（https://www.swueecg.com）自行熟悉网络竞价的相关操作。凡在正式竞价会过程中因各种原因误操作，导致报价错误、报价不能发送及系统无法响应的，由供应商自行承担全部责任。

3.互联网环境可能存在时延等不可抗力因素，供应商应尽量在自由竞价期内充分出价，在延时竞价期内及时出价。凡因互联网环境存在的时延等不可抗力因素导致的一切不良竞价后果均由供应商自行承担。

四、报名条件

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力（若为分公司，需提供总公司相应授权说明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前3年内（截至2023年1月1日）在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单；

7.法律、行政法规规定的其他条件；

8.供应商成交后不允许分包、转包，本项目不接受联合体投标。

（二）针对本项目的特殊要求

无

（三）意向供应商报名时需向西南联交所交纳交易保证金人民币 5000 元（大写：伍仟元整）（以到达西南联交所指定账户为准）。逾期未交纳保证金的，视为放弃报名。

（四）意向供应商报名提交资料时，须提供承诺函、营业执照、本投标灭火弹生产厂家须投保产品责任保险且该保单覆盖本项目所投灭火弹型号产品等，上传不全者，无后续竞价资格。

五、意向供应商报名时需注意的其他事项

（一）意向供应方应在公告期内办理报名手续。

（二）报名方式：自公告发布之日起，登录西南联交所招采平台（https://swueecg.com/#/index）进行注册，注册成功后搜索本项目名称进入公告页面报名，并按要求上传报名资料**（报名资料均需加盖鲜章）**。

（三）**本次采购非政府采购**。

六、商务及其他要求

（一）签订合同：

供应商应在收到中选通知书后 10 个工作日内与采购方达州市公共交通有限公司签订《采购合同》。若供应商未在 10 个工作日内与采购方签订《采购合同》，则视为自动放弃中选资格，所缴纳的交易保证金不予退还。采购方有权重新挂牌公开征集供应商。

（二）服务期限

合同签订后，按公告与合同的要求送货，并提供货物的附属产品（包括但不限于使用说明书、合格证等）。

交货期限：合同签订后20个自然日。

送货地点：达州市公共交通有限公司。

（三）商务要求：

1. 报价为包干价，包含设备费、安装工时费、材料费、拆装费、服务费、运输费、税费，以及废旧灭火装置的转运处置等相关费用；

2. 涉及的所有废旧灭火装置转运、无害化处置工作，必须严格遵守国家危险废物管理规定，并提供完整的危废转移联单及处置回执，全部环保、安全责任由中标方承担。

3. 发动机机舱灭火装置设备质保期和有效期为4年，自设备装车验收合格之日起计算；

4. 本投标灭火弹生产厂家须投保产品责任保险，且该保单覆盖本项目所投灭火弹型号产品。（提供对应证明材料）；

5. 在质保期和有效期内，若发生火灾而发动机舱灭火装置未能正常启动，或因设备质量问题导致火灾未能有效控制，由此产生的一切直接损失、间接损失及相关责任均由中标人承担。

6. 项目验收合格后，30日内支付项目费用的95%，使用满12个月后，30日内支付余下5%尾款；

（四）价款结算：

项目验收合格后，30日内支付项目费用的95%，使用满12个月后， 30日内支付余下5%尾款；

（五）技术要求：

1. 基本要求

悬挂式干粉灭火装置，超细干粉灭火器：2套或3套（此批采购及安装共计269台788套），固定安装于发动机机舱内两侧或顶部。

2. 规格参数

①产品型号：FFX-ACD0.3（碗状悬挂型）；②灭火剂类型：ABC超细干粉灭火剂（扑救A/B/C/E类火，适配油路、电路、锂电池火情）；③灭火剂充装量：300g（公差+15%，即285g～315g）；④装置总重量：≥0.9kg（含壳体、产气药剂、热敏

线、底座）；⑤外形尺寸：圆盘碗状，直径 Φ164mm，厚度 ≥80mm；⑥壳体颜色：红色金属冲压碗壳，带悬挂安装耳；⑦安装方式：顶部螺栓悬挂 / 支架固定，适配公交机舱顶部吊装。

3. 性能参数

①单台保护容积：1.26m³（适配大、中、小型公交发动机舱、电池小包舱）；②使用温度范围：-40℃～90℃；③设计灭火浓度：≥126g/m³，全淹没窒息 + 化学抑制双重灭火；④喷射时间：≤3s，瞬时全喷，无延时；⑤抗复燃性能：超细干粉粒径＜5μm，隔绝氧气，抑制复燃；⑥适用火灾：固体可燃物、柴油 、机油、电气、动力电池初起火。

4. 控制参数

①热敏线自动启动（无源温控，断电仍可工作）；②热敏线额定动作温度：175±5℃；③热敏线标配长度：1.5m（可加长布线覆盖机舱高温部件）；④启动原理：高温熔化热敏线，引燃内部产气药，冲破密封铝膜喷射干粉。

5. 安全认证

①认证依据：XF 602（原 GA602-2013）《干粉灭火装置》、XF 578《超细干粉灭火剂》、GB 16668-2025《干粉灭火系统及部件通用技术条件》；②证书查询：中国消防产品信息网可核验型号 FFX-ACD0.3、充装量 0.3kg、碗状悬挂非贮压式单元；③验收要求：证书在有效期内，产品型号与证书单元一致，带消防身份溯源标签（A/B 防伪签）。④超细干粉装置必须符合 XF 602，灭火剂符合 XF 578；⑤启动过程无人员安全隐患、喷射无硬质碎片、无高温溅射风险；线束符合 GB 7258《机动车安全技术条件》，绝缘、阻燃、防短路误爆；

七、售后服务事宜

质保期和有效期内，因设备本身质量问题或安装问题导致的故障、损坏，乙方需在接到甲方通知后24小时内派员到场维修并解决问题。

八、竞价规则

拟采用网络竞价的方式确定报价最低者为成交供应商。

达州市公共交通有限公司组织竞价，采取网络竞价（反向多次）的方式，价低者中选。竞价规则如下：

1.竞价起始价（金额）：134000元。

2.单次最低减价幅度（金额）：100元。

3.单次最高减价倍数（取整数倍）：10倍。

4.限时报价期：15分钟。

5.延时报价期（限时报价期内，不管有无出价，均自动延时）：120秒/每轮。

九、报名

报名地址：https://www.swueecg.com/#/purchase/index

平台注册、报名、缴费请咨询：028-86123300

采购方联系人：陈柏材　　电话：0818-2110789

采购人：达州市公共交通有限公司

2026年8月 14 日