

# 巴中市江北宾馆有限责任公司变压器迁移工程招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目**巴中市江北宾馆有限责任公司变压器迁移工程**（项目名称）资金已落实，项目业主为**巴中市江北宾馆有限责任公司**，建设资金来自**企业自筹**，项目出资比例为**100%**，招标人为**巴中市江北宾馆有限责任公司**。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

招标人选择的招标代理机构为**四川祥锦工程项目管理有限公司**。

## 2. 招标条件

2.1 建设地点：巴中市江北宾馆。

2.2 建设规模：巴中市江北宾馆有限责任公司变压器迁移工程。

2.3 项目投资额：399480.19元。

2.4 计划工期：60日历天。

2.5 招标范围：工程量清单及施工图纸所示范围内全部内容。

2.6 标段划分：本次招标1个标段。

2.7 质量要求：达到国家现行的有关验收规范和程序的要求，工程质量等级为合格，同时满足招标人需求。

## 3. 投标人资格要求（发展体系单位需满足发展采购制度）

3.1 本次招标要求投标人须具备

3.1.1 资质条件：具有独立企业法人资格，具备（1）具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；（2）具备有效的安全生产许可证、且具备有效的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级须包含承装类三级及以上）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.2 业绩要求：

近年（年月日至投标截止时间，不少于3年）（多项选择： 已完成  已完成或新承接或正在施工）不少于1（1至3个）个类似项目。类似项目是指：    。

无业绩要求。

### 3.1.3项目经理的资格要求:

项目经理（项目负责人）资格：机电工程(注册专业)二级及以上（级别）建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B证），须为本单位人员（若为联合体投标，须为联合体牵头人人员）。

园林绿化工程项目经理（项目负责人）资格：\_\_\_\_（职称级别）专业技术职称，\_\_\_\_（业绩要求），须为本单位人员（若为联合体投标，须为联合体牵头人人员）。

3.2本次招标接受 不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：\_\_\_\_\_。

3.3各投标人可就上述1(具体数量)标段投标。

3.4  / （其他资格要求）。

## 4.招标文件的获取

4.1获取招标文件时间：**2026年05月07日00:00至2026年05月11日23:59**。（北京时间）

4.2获取招标文件方式：凡有意报名参与本项目的潜在投标人，请于获取招标文件时间内注册并登陆西南联合产权交易所电子招采平台网站（<https://swueecg.com/#/index>），按照网上操作流程（资料下载-投标人操作手册）获取招标文件。

4.3获取招标文件费用：人民币300元/份，须通过投标人银行账户转账方式交纳招标文件获取费用（不接收个人转账，招标文件售后不退，投标资格不能转让），转账前请核实招采平台转账页面的“项目信息”，认真阅读“注意事项”并按照“支付信息”进行转账。（招标文件获取费用以费用到达指定账户为准，在文件获取截止时间内未到账的不能获取招标文件）。

**注：1.本项目招标文件购买费用统一交纳至西南联合产权交易所招采平台专用账户，西南联合产权交易所招采平台仅履行该费用代收代付，如供应商在交纳该费用后需要相关票据，请联系招标代理机构，相关票据将由代理机构出具。2.未按照上述规定的方式、时限报名获取招标文件的投标人，其投标将被拒绝。**

## 5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为**2026年05月15日09时00分**，地点为巴中市巴州区丰泽园B区9栋商业4楼。

5.2投标文件必须在递交截止时间前送达递交地点，逾期送达或没有密封的投标文件不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。

## 6.发布公告的媒介

本项目公告信息在西南联合产权交易所巴中分所（<https://bz.swueecg.com/#/index>）、四川省公共资源交易信息网（[ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/transactionInfo.html](http://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/transactionInfo.html)）发布，招标人和招标代理机构可以在其他公开媒体同时发布公告信息，以西南联合产权交易所巴中分所网站发布的信息为准。

## 7.联系方式

招标人：巴中市江北宾馆有限责任公司

地 址：四川省巴中市巴州区江北大街中段

联系人：杨先生

电 话：13518470110

招标代理机构：四川祥锦工程项目管理有限公司

地 址：四川省巴中市巴州区丰泽园B区9号楼外商业楼4楼

联系人：夏先生

电 话：0827-3333809